

Vizsgálati jegyzőkönyv**Az ügyfél adatai:**

Ügyfél megnevezése: Optimum Kkt.
Ügyfél címe: 6500, Baja, Kálmán király u. 15.
Beküldő neve: Mester Miklós

A vizsgálati minta adatai:


Mintasám: 2014 / 5483
Mintavétel: Ügyfél általi
Minta megnevezése: Mester Család Dió torta
Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: 2014.02.19
Vizsgálat kezdete: 2014.02.19
Vizsgálat vége: 2014.02.25

| Vizsgált paraméter | Vizsgálati módszer | Eredmény | Mértékegység |
|------------------------------|---|----------|--------------|
| Allergén vizsgálat - Gliadin | FOOD-21:2012 (RIDASCREEN®FAST Gliadin R 7002) | | |
| Gliadin | | <5,00 | mg/kg |
| Glutén | | <10,00 | mg/kg |

Megjegyzés:

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.

Gyula, 2014.02.25



Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.