

Vizsgálati jegyzőkönyv**Az ügyfél adatai:**

Ügyfél megnevezése: Optimum Kkt.
Ügyfél címe: 6500, Baja, Kálmán király u. 15.
Beküldő neve: Mester Miklós

A vizsgálati minta adatai:


Mintaszám: 2014 / 35728 Gyártási idő: 2014.11.10
Mintavétel: Ügyfél általi
Minta megnevezése: Mester Család Keksztekercespor
Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: 2014.11.20
Vizsgálat kezdete: 2014.11.20
Vizsgálat vége: 2014.11.27


Vizsgált paraméter	Vizsgálati módszer	Eredmény	Mértékegység
Allergén vizsgálat - Gliadin	FOOD-21:2012 (RIDASCREEN®FAST Gliadin R 7002)		
Gliadin		< 2,50	mg/kg
Glutén		< 5,00	mg/kg

Megjegyzés:

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.

Gyula, 2014.11.27


Tóth Katalin
laboratóriumvezető



Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.