

Vizsgálati jegyzőkönyv

Az ügyfél adatai:

Ügyfél megnevezése: Optimum Kkt.
Ügyfél címe: 6500, Baja, Kálmán király u. 15.
Beküldő neve: Mester Miklós

A vizsgálati minta adatai:


Mintaszám: 2013 / 35102
Mintavétel: Ügyfél általi
Minta megnevezése: Mester Család Kolbászos Pizza, fagyasztott
Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: Vizsgálat kezdete: Vizsgálat vége:
2013.11.21 2013.11.21 2013.11.29

Vizsgált paraméter	Vizsgálati módszer	Eredmény	Mértékegység
Allergén vizsgálat - Gliadin	FOOD-21:2012 (RIDASCREEN@FAST Gliadin R 7002)		
Gliadin		<5,00	mg/kg
Glutén		<10,00	mg/kg

Megjegyzés:

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.

Békéscsaba, 2013.11.29


Dávid Mihály
laboratóriumvezető

FOOD ANALYTIC LABORÁTORIUM
ÉS INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5711 Gyula, Dancza u. 13.
Adószám: 13792198-2-04
3

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központi Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.