

**Vizsgálati jegyzőkönyv****Az ügyfél adatai:**

Ügyfél megnevezése: Optimum Kkt.  
Ügyfél címe: 6500, Baja, Kálmán király u. 15.  
Beküldő neve: Mester Miklós

**A vizsgálati minta adatai:**

Mintaszám: 2014 / 14593  
Mintavétel: Ügyfél általi  
Minta megnevezése: Palacsintapor Mester Család  
Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: Vizsgálat kezdete: Vizsgálat vége:  
2014.05.16 2014.05.16 2014.05.22

Vizsgált paraméter	Vizsgálati módszer	Eredmény	Mértékegység
Allergén vizsgálat - Gliadin	FOOD-21:2012 (RIDASCREEN@FAST Gliadin R 7002)		
Gliadin		< 2,50	mg/kg
Glutén		< 5,00	mg/kg

**Megjegyzés:**

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintákon érvényesek.

Gyula, 2014.05.22



Tóth Katalin  
laboratóriumvezető

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.