


**Vizsgálati jegyzőkönyv****Az ügyfél adatai:**Ügyfél megnevezése: Optimum Kkt.  
Ügyfél címe: 6500, Baja, Kálmán király u. 15.  
Beküldő neve: Mester Miklós**A vizsgálati minta adatai:**Mintaszám: 2014 / 5488  
Mintavétel: Ügyfél általi  
Minta megnevezése: Rizs italpor  
Mintavétel ideje: Beérkezés ideje: 2014.02.19  
Vizsgálat kezdete: 2014.02.19  
Vizsgálat vége: 2014.02.26

Vizsgált paraméter	Vizsgálati módszer	Eredmény	Mértékegység
Allergén vizsgálat - Gliadin	FOOD-21:2012 (RIDASCREEN®FAST Gliadin R 7002)		
Gliadin		<5,00	mg/kg
Glutén		<10,00	mg/kg
Laktóz	FOOD-25:2012 (Boehringer- Mannheim Lactose/D-Galactose Test kit)	<5,00	mg/100g
Szója	FOOD-43:2012 (Congen SureFood®Allergen Soya)	negatív	---

**Megjegyzés:**

A vizsgálati jegyzőkönyvön foglalt eredmények csak a behozott mintára vonatkoznak.

Gyula, 2014.02.26

Dávid Mihály  
laboratóriumvezető

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadunk el a vizsgálati eredményekre. A jegyzőkönyv a laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében, változtatás nélkül másolható le!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság által 16/2008/Lab/MgSzH számon nyilvántartott vizsgálólaboratórium.